## **SEACORE 400**

La SEACORE 400 sfruttando il motore SSR38 e la COLONNA PROFESSIONALE SEAPSTAND400 permette di eseguire lavori di carotaggio di dimensioni fino a 400 mm, anche in grande serie grazie alla notevole potenza di 3700 watt. Il sistema di sgancio rapido consente di rimuovere il motore anche in piccoli spazi rendendo più agevole anche i lavori più difficili. Il basamento in alluminio dal disegno molto snello, alleggerisce il sistema mantenendolo comunque robusto. Non necessita di grosse superfici per il fissaggio. Permette fori inclinati di 60° sia anteriormente che posteriormente.



N.B.: Corona diamantata non inclusa

TABELLA TECNICA	
Ad acqua con motore da 3700 W - 230 V	Adatto per forature max di 400 mm
Numero di giri a pieno (1/min) Livello motore 1: 180-220-260-320-380-440 Livello motore 2: 360-430-520-630-755-880 Livello motore 3: 560-670-810-980-1180-1370	Corsa utile: 690 mm Inclinabile a 60°
	Sgancio rapido del motore
Velocità: 6 elettroniche e 3 manuali. Vel.Tot: 18	Cremagliera opposta al lato motore
Attacco: 1"1/4	Peso colonna: 26 kg Peso motore: 16 kg

COD.	DESCRIZIONE
TASSELLO	Tassello a barra M12
BUSSOM12KITM	Bussolotto M12
CHIAVE41	Chiave da 41 e 32
PSTAND400	Colonna Professionale SEAPSTAND400
SSR38	Motore per carotatrici professionali mod. SSR38
SEACORE400	Carotatrice professionale completa di accessori e motore
ACCESSORI OPZIONALI	
SEM42	Motore per carotatrici professionali mod. SEM 42
SEAWET350	Raccogli acqua

